


## 5 Stars 電気工具・空気工具 カップブラシ

ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。


5 Starsの製品は高速ブラッシングに耐えるように伸線を選定して製作しています。ワイヤー線の真鍮メッキ硬鋼線は自動車のタイヤコードに使用されている(φ0.25×5本撚り)(φ0.38×6本撚り)をロープ状に捻った線材です。ブラシ硬度としても優れており、捻っていることで伸線の飛散を少なくしています。サビ取り・研磨・下地処理・塗装剥離・バリ取り・溶接後処理清掃に使用します。

### (電動工具用)CE型 カップブラシ


(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| コード      | 商品名    | 外径    | ネジ径       | 砥石径       | 線径      | 価格     |        |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| ① 510038 | CE-038 | Cワイヤー | 38        | M10(P1.5) | 100     | 0.25   | ¥750   |
| 510050   | CE-050 |       | 50        | M10(P1.5) | 100     | 0.25   | ¥830   |
| 510070   | CE-070 |       | 75        | M10(P1.5) | 100     | 0.25   | ¥830   |
| 510096   | CE-096 |       | 90        | M16(P2.0) | 125~150 | 0.25   | ¥1,200 |
| ② 510126 | CE-126 | 120   | M16(P2.0) | 180~205   | 0.38    | ¥2,400 |        |



| コード    | 商品名    | 外径    | ネジ径 | 砥石径       | 線径      | 価格  |        |
|--------|--------|-------|-----|-----------|---------|-----|--------|
| 511050 | CE-050 | ステンレス | 50  | M10(P1.5) | 100     | 0.3 | ¥1,470 |
| 511070 | CE-070 |       | 75  | M10(P1.5) | 100     | 0.3 | ¥1,650 |
| 511096 | CE-096 |       | 90  | M16(P2.0) | 125~150 | 0.3 | ¥2,640 |
| 511126 | CE-126 |       | 120 | M16(P2.0) | 180~205 | 0.3 | ¥4,800 |



| コード      | 商品名    | 外径 | ネジ径 | 砥石径       | 線径      | 価格   |        |
|----------|--------|----|-----|-----------|---------|------|--------|
| ③ 512070 | CE-070 | 真鍮 | 75  | M10(P1.5) | 100     | 0.15 | ¥1,600 |
| 512096   | CE-096 |    | 90  | M16(P2.0) | 125~150 | 0.15 | ¥2,600 |




| コード      | 商品名    | 外径      | ネジ径 | 砥石径       | 線径      | 価格  |        |
|----------|--------|---------|-----|-----------|---------|-----|--------|
| ④ 515070 | CE-070 | ひねりワイヤー | 75  | M10(P1.5) | 100     | 0.5 | ¥1,980 |
| 515096   | CE-096 |         | 90  | M16(P2.0) | 125~150 | 0.5 | ¥2,970 |

| コード    | 商品名    | 外径   | ネジ径 | 砥石径       | 線径  | 価格  |        |
|--------|--------|------|-----|-----------|-----|-----|--------|
| 513070 | CE-070 | ナイロン | 75  | M10(P1.5) | 100 | 0.9 | ¥2,150 |

| コード    | 商品名    | 外径   | ネジ径 | 砥石径       | 線径  | 価格 |        |
|--------|--------|------|-----|-----------|-----|----|--------|
| 514070 | CE-070 | 砥粒入り | 75  | M10(P1.5) | 100 |    | ¥2,480 |

### (空気工具用)CA型 カップブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| コード      | 商品名    | 外径    | 穴径  | 砥石径     | 線径      | 価格     |        |
|----------|--------|-------|-----|---------|---------|--------|--------|
| ① 520070 | CA-076 | Cワイヤー | 75  | 16      | 100~125 | 0.25   | ¥660   |
| 520092   | CA-092 |       | 90  | 22      | 125~150 | 0.25   | ¥1,100 |
| ② 520096 | CA-096 |       | 90  | 16      | 125~150 | 0.25   | ¥1,100 |
| 520122   | CA-122 |       | 120 | 22      | 150~205 | 0.38   | ¥2,000 |
| 520126   | CA-126 | 120   | 16  | 150~205 | 0.385   | ¥2,000 |        |



| コード      | 商品名    | 外径    | 穴径 | 砥石径 | 線径      | 価格  |        |
|----------|--------|-------|----|-----|---------|-----|--------|
| ③ 521076 | CA-076 | ステンレス | 75 | 16  | 100~125 | 0.3 | ¥1,500 |

| コード    | 商品名    | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径      | 価格   |        |
|--------|--------|----|----|-----|---------|------|--------|
| 522076 | CA-076 | 真鍮 | 75 | 16  | 100~125 | 0.15 | ¥1,820 |
| 522096 | CA-096 |    | 90 | 16  | 125~150 | 0.15 | ¥2,800 |



| コード    | 商品名    | 外径   | 穴径  | 砥石径 | 線径      | 価格  |        |
|--------|--------|------|-----|-----|---------|-----|--------|
| 513076 | CA-076 | ナイロン | 75  | 16  | 100~125 | 0.9 | ¥2,070 |
| 513122 | CA-122 |      | 120 | 22  | 150~205 | 0.9 | ¥4,790 |

| コード    | 商品名    | 外径      | 穴径 | 砥石径 | 線径      | 価格  |        |
|--------|--------|---------|----|-----|---------|-----|--------|
| 525076 | CA-076 | ひねりワイヤー | 75 | 16  | 100~125 | 0.5 | ¥1,900 |
| 525096 | CA-096 |         | 90 | 16  | 125~150 | 0.5 | ¥2,800 |

| コード    | 商品名    | 外径       | 穴径 | 砥石径 | 線径      | 価格  |        |
|--------|--------|----------|----|-----|---------|-----|--------|
| 525176 | CA-076 | ひねりステンレス | 75 | 16  | 100~125 | 0.5 | ¥3,390 |

超軽量カップ・軸付カップ・軸付ホイール

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)  
ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、  
毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。

超軽量 樹脂カップ「ドリームカップブラシ」

樹脂カップの超軽量の高性能「研削・研磨ブラシ」


超軽量で作業性抜群

- ①カップ本体はポリウレタン樹脂ですので、重さは金属製カップブラシの約1/4。
  - ②軽量なので作業性も向上、長時間の使用でも作業者の疲労を軽減させます。
  - ③毛材はシリコンカーバイトが散在する612ナイロンを押し出し加工で製造した毛材です。
  - ④黒皮けずりや、バリ取りのなどにも高性能です(研磨粒度#46~#240まで)。「保護カバー」(別売)をご使用ください。保護カバーを取り付けても「超軽量」。
- ワークや側壁に樹脂部が当たってもブラシが壊れないように作業者の安全のため保護カバーのご使用をお勧めします。

超軽量タイプ  
金属カップの  
約1/4の重さ



| 商品名             | 粒度   | 価格     |
|-----------------|------|--------|
| ① DN-070N3 (快削) | #46  | ¥1,700 |
| ② DN-070N0 (粗目) | #60  | ¥1,700 |
| ③ DN-070N1 (中目) | #120 | ¥1,700 |
| ④ DN-070N2 (細目) | #240 | ¥1,700 |
| 保護カバー           |      | ¥380   |



(チャック工具用)CG型 軸付カップブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| コード      | 商品名          | 外径 | 軸径 | 線径   | 価格     |
|----------|--------------|----|----|------|--------|
| ① 545038 | CG-038 黒ワイヤー | 38 | 6  | 0.3  | ¥650   |
| 545038   | CG-038       | 38 | 6  | 0.25 | ¥650   |
| ② 545050 | CG-050 Cワイヤー | 50 | 6  | 0.25 | ¥650   |
| 545065   | CG-065       | 65 | 6  | 0.25 | ¥900   |
| ③ 545075 | CG-075       | 75 | 6  | 0.25 | ¥1,050 |
| 545138   | CG-038 ステンレス | 38 | 6  | 0.3  | ¥1,250 |
| 545150   | CG-050       | 50 | 6  | 0.3  | ¥1,250 |

(チャック工具用)WG型 軸付ホイールブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| 外径   | 商品名    | 軸径 | ワイヤー   |      |        |
|------|--------|----|--------|------|--------|
|      |        |    | コード    | 線径   | 価格     |
| ① 32 | WG-032 | 6  | 540032 | 0.3  | ¥530   |
| ② 38 | WG-038 | 6  | 540038 | 0.3  | ¥530   |
| 50   | WG-050 | 6  | 540050 | 0.3  | ¥530   |
| ③ 65 | WG-065 | 6  | 540065 | 0.3  | ¥530   |
| 75   | WG-075 | 6  | 540075 | 0.3  | ¥530   |
| 100  | WG-100 | 6  | 540100 | 0.3  | ¥580   |
| 外径   | 商品名    | 軸径 | ステンレス  |      |        |
|      |        |    | コード    | 線径   | 価格     |
| 32   | WG-032 | 6  | 541032 | 0.3  | ¥830   |
| 38   | WG-038 | 6  | 541040 | 0.3  | ¥830   |
| 50   | WG-050 | 6  | 541050 | 0.3  | ¥830   |
| 65   | WG-065 | 6  | 541065 | 0.3  | ¥830   |
| ④ 75 | WG-075 | 6  | 541075 | 0.3  | ¥830   |
| 100  | WG-100 | 6  | 541100 | 0.3  | ¥1,050 |
| 外径   | 商品名    | 軸径 | 真鍮     |      |        |
|      |        |    | コード    | 線径   | 価格     |
| 32   | WG-032 | 6  | 542032 | 0.15 | ¥910   |
| 38   | WG-038 | 6  | 542038 | 0.15 | ¥910   |
| 50   | WG-050 | 6  | 542050 | 0.15 | ¥910   |
| 65   | WG-065 | 6  | 542065 | 0.15 | ¥910   |
| 75   | WG-075 | 6  | 542075 | 0.15 | ¥910   |
| 100  | WG-100 | 6  | 542100 | 0.15 | ¥1,520 |

ベベルブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)  
ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、  
毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。

5 Starsの製品は高速ブラッシングに耐えるように伸線を選定して製作しています。ワイヤー線の真鍮メッキ硬鋼線は自動車のタイヤコードに使用されている(φ0.25×5本撚り)(φ0.38×6本撚り)をロープ状に捻った線材です。ブラシ硬度としても優れており、捻っていることで伸線の飛散を少なくしています。



コーナー部分のバリ取り、サビ取り、研磨、下地処理、塗装剥離、溶接後の処理、清掃仕上げなど。

(電気工具用)BE型 ベベルブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| コード      | 商品名    | 外径  | ネジ径       | 砥石径     | 金具径 | 線径   | 価格   |
|----------|--------|-----|-----------|---------|-----|------|------|
| ① 530080 | BE-080 | 85  | M10(P1.5) | 100     | 65  | 0.25 | ¥750 |
| 530100   | BE-100 | 100 | M10(P1.5) | 100~125 | 70  | 0.25 | ¥750 |
| 530106   | BE-106 | 100 | M16(P2.0) | 125     | 70  | 0.25 | ¥960 |
| 530120   | BE-120 | 125 | M10(P1.5) | 150     | 70  | 0.25 | ¥790 |
| ④ 530126 | BE-126 | 125 | M16(P2.0) | 150     | 70  | 0.25 | ¥960 |

| コード      | 商品名    | 外径  | ネジ径       | 砥石径     | 金具径 | 線径  | 価格     |
|----------|--------|-----|-----------|---------|-----|-----|--------|
| ② 531080 | BE-080 | 85  | M10(P1.5) | 100     | 65  | 0.3 | ¥1,490 |
| 531100   | BE-100 | 100 | M10(P1.5) | 100~125 | 60  | 0.3 | ¥1,490 |
| 531106   | BE-106 | 100 | M16(P2.0) | 125     | 70  | 0.3 | ¥1,820 |

| コード      | 商品名       | 外径 | ネジ径       | 砥石径 | 金具径 | 線径   | 価格     |
|----------|-----------|----|-----------|-----|-----|------|--------|
| ③ 532080 | BE-080 真鍮 | 85 | M10(P1.5) | 100 | 60  | 0.15 | ¥1,490 |

(空気工具用)BA型 ベベルブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



| コード      | 商品名    | 外径  | 穴径 | 砥石径 | 金具径 | 線径   | 価格   |
|----------|--------|-----|----|-----|-----|------|------|
| ① 533086 | BA-086 | 85  | 16 | 100 | 56  | 0.25 | ¥600 |
| ② 533106 | BA-106 | 100 | 16 | 125 | 65  | 0.25 | ¥600 |
| 533122   | BA-122 | 125 | 22 | 150 | 70  | 0.25 | ¥800 |
| ③ 533126 | BA-126 | 125 | 16 | 150 | 70  | 0.25 | ¥580 |

| コード    | 商品名    | 外径  | 穴径 | 砥石径 | 金具径 | 線径  | 価格     |
|--------|--------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| 531086 | BA-086 | 85  | 16 | 100 | 65  | 0.3 | ¥1,320 |
| 531116 | BA-106 | 100 | 16 | 125 | 60  | 0.3 | ¥1,320 |
| 531126 | BA-126 | 125 | 16 | 150 | 70  | 0.3 | ¥1,500 |

| コード    | 商品名       | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 金具径 | 線径   | 価格     |
|--------|-----------|----|----|-----|-----|------|--------|
| 532086 | BA-086 真鍮 | 85 | 16 | 100 | 65  | 0.15 | ¥1,320 |

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)  
ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、  
毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。

砥粒入りホイールブラシ・ワイヤーホイールブラシ・コンターマシン

(電気・空気工具用) WP型 プレスホイール

真鍮も有ります  
(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)





|   | 外径  | 穴径 | 金具径 | ワイヤー   |        |     |      |
|---|-----|----|-----|--------|--------|-----|------|
|   |     |    |     | コード    | 商品名    | 線径  | 価格   |
| ① | 38  | 10 | 20  | 551038 | WP-038 | 0.3 | ¥450 |
| ② | 50  | 10 | 25  | 551050 | WP-050 | 0.3 | ¥450 |
|   | 65  | 10 | 33  | 551065 | WP-060 | 0.3 | ¥450 |
|   | 75  | 10 | 38  | 551070 | WP-070 | 0.3 | ¥450 |
|   | 100 | 10 | 40  | 551100 | WP-100 | 0.3 | ¥500 |

|   | 外径 | 穴径 | 金具径 | ステンレス  |        |     |      |
|---|----|----|-----|--------|--------|-----|------|
|   |    |    |     | コード    | 商品名    | 線径  | 価格   |
|   | 38 | 10 | 20  | 552040 | WP-038 | 0.3 | ¥910 |
|   | 50 | 10 | 25  | 552050 | WP-050 | 0.3 | ¥910 |
| ③ | 65 | 10 | 33  | 552060 | WP-060 | 0.3 | ¥910 |
| ④ | 75 | 10 | 38  | 552070 | WP-070 | 0.3 | ¥910 |

(砥粒入り)TX型 ホイールブラシ

金属や樹脂・木材などの表面仕上げや、バリ取りに砥粒入りブラシを使用します。  
砥粒入り毛材はAo(酸化アルミナ)、SiC(シリコンカーバイド)やダイヤ入り砥粒などがあります。  
ベース毛材は6ナイロンや610、612ナイロンなどに砥粒を数%~30%まで混入させてありますので砥粒の脱落による性能の減少などは発生しません。  
エッチ処理や切削バリ除去、R面加工に適します。湿式・乾式ともに使用できます。


| 毛材:砥粒粒度/線径の一例          |              |
|------------------------|--------------|
| 120SiC φ1.0            | 180Ao φ0.875 |
| 180SiC φ0.875          |              |
| 240SiC φ0.75           |              |
| 320SiC φ0.55           |              |
| 毛材種類 打ち合わせ             |              |
| SiC:シリコンカーバイド Ao:酸化アルミ |              |



| 商品名    | 外径  | 穴径 | 金具径 | 価格     |
|--------|-----|----|-----|--------|
| TX-050 | 50  | 10 | 25  | ¥3,000 |
| TX-075 | 75  | 10 | 38  | ¥3,500 |
| TX-100 | 100 | 10 | 50  | ¥3,800 |
| TX-103 | 100 | 13 | 50  | ¥3,800 |
| TX-156 | 150 | 16 | 75  | ¥6,300 |
| TX-205 | 200 | 25 | 90  | ¥8,300 |

(電気・空気工具用) WT型 ヒネリホイールブラシ

ブラシ毛材を数本束ねて捻り加工をしていますので毛材が折れにくく、より強靱なブラッシング効果が得られます。



| 外径  | 穴径   | フランジ径 | 線径  | 厚み | フラワー型   |  |
|-----|------|-------|-----|----|---------|--|
|     |      |       |     |    | 価格      |  |
| 100 | 10   | 55    | 0.5 | 18 | ¥1,800  |  |
| 150 | 16   | 90    | 0.5 | 19 | ¥3,100  |  |
| 200 | 25.4 | 107   | 0.5 | 19 | ¥3,700  |  |
| 250 | 25.4 | 155   | 0.5 | 25 | ¥6,000  |  |
| 300 | 25.4 | 203   | 0.5 | 25 | ¥10,500 |  |

| 外径  | 穴径   | フランジ径 | 線径  | 厚み | シングル型   |  |
|-----|------|-------|-----|----|---------|--|
|     |      |       |     |    | 価格      |  |
| 100 | 10   | 55    | 0.5 | 18 | ¥1,800  |  |
| 150 | 16   | 90    | 0.5 | 19 | ¥3,100  |  |
| 200 | 25.4 | 107   | 0.5 | 19 | ¥3,700  |  |
| 250 | 25.4 | 155   | 0.5 | 25 | ¥6,000  |  |
| 300 | 25.4 | 203   | 0.5 | 25 | ¥10,500 |  |

コンターマシンホイールブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)



板金切断帯鋸(コンターマシン)・バンドソーなどの刃溝に付着した切りくず除去用。


毛材:SW

| 商品名     | 外径  | 穴径   | 金具径 | 線径  | 厚み | 価格   |
|---------|-----|------|-----|-----|----|------|
| コンターブラシ | D80 | 6.35 | 15  | 0.2 | 15 | ¥700 |

(両頭グラインダー用)WH型 ホイールブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)

バリ取り、サビ取り、研磨、下地処理、塗装剥離、溶接後の処理、清掃仕上げなど。



| 外径  | 穴径 | 金具径 | 商品名    | ワイヤー   |     |        |
|-----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
|     |    |     |        | コード    | 線径  | 価格     |
| 100 | 10 | 50  | WH-100 | 550100 | 0.3 | ¥1,050 |
|     | 13 | 50  | WH-103 | 550103 | 0.3 | ¥1,050 |
|     | 16 | 50  | WH-106 | 550106 | 0.3 | ¥1,050 |
| 125 | 10 | 65  | WH-120 | 550120 | 0.3 | ¥1,200 |
|     | 13 | 65  | WH-123 | 550123 | 0.3 | ¥1,200 |
|     | 16 | 65  | WH-126 | 550126 | 0.3 | ¥1,200 |
| 150 | 10 | 75  | WH-150 | 550150 | 0.3 | ¥1,350 |
|     | 13 | 75  | WH-153 | 550153 | 0.3 | ¥1,350 |
|     | 16 | 75  | WH-156 | 550156 | 0.3 | ¥1,350 |
|     | 19 | 75  | WH-159 | 550159 | 0.3 | ¥1,350 |
| 200 | 16 | 90  | WH-206 | 550206 | 0.3 | ¥1,800 |
|     | 19 | 90  | WH-209 | 550209 | 0.3 | ¥1,800 |
|     | 25 | 90  | WH-205 | 550205 | 0.3 | ¥1,800 |
| 250 | 16 | 100 | WH-256 | 550256 | 0.3 | ¥2,300 |
|     | 19 | 100 | WH-259 | 550259 | 0.3 | ¥2,300 |
|     | 25 | 100 | WH-255 | 550255 | 0.3 | ¥2,300 |
| 300 | 19 | 150 | WH-309 | 550300 | 0.3 | ¥5,500 |
|     | 25 | 150 | WH-305 | 550325 | 0.3 | ¥5,500 |

| 外径  | 穴径 | 金具径 | 商品名    | ステンレス  |     |        |
|-----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
|     |    |     |        | コード    | 線径  | 価格     |
| 100 | 10 | 50  | WH-100 | 552100 | 0.3 | ¥2,000 |
|     | 13 | 50  | WH-103 |        | 0.3 | ¥2,000 |
|     | 16 | 50  | WH-106 | 552106 | 0.3 | ¥2,000 |
| 125 | 10 | 65  | WH-120 | 552120 | 0.3 | ¥2,600 |
|     | 13 | 65  | WH-123 | 552123 | 0.3 | ¥2,600 |
|     | 16 | 65  | WH-126 |        |     |        |
| 150 | 10 | 75  | WH-150 | 552150 | 0.3 | ¥3,000 |
|     | 13 | 75  | WH-153 | 552153 | 0.3 | ¥3,000 |
|     | 16 | 75  | WH-156 | 552156 | 0.3 | ¥3,000 |
|     | 19 | 75  | WH-159 |        | 0.3 | ¥3,000 |
| 200 | 16 | 90  | WH-206 | 552206 | 0.3 | ¥4,200 |
|     | 19 | 90  | WH-209 | 552209 | 0.3 | ¥4,200 |
|     | 25 | 90  | WH-205 |        | 0.3 | ¥4,200 |
| 250 | 16 | 100 | WH-256 |        |     |        |
|     | 19 | 100 | WH-259 | 552259 | 0.3 | ¥7,450 |
|     | 25 | 100 | WH-255 | 552255 | 0.3 | ¥7,450 |
| 300 | 19 | 150 | WH-309 |        |     |        |
|     | 25 | 150 | WH-305 |        | 0.3 | ¥9,100 |

| 外径  | 穴径 | 金具径 | 商品名    | 真鍮     |      |        |
|-----|----|-----|--------|--------|------|--------|
|     |    |     |        | コード    | 線径   | 価格     |
| 100 | 10 | 50  | WH-100 | 553100 | 0.15 | ¥2,000 |
|     | 13 | 50  | WH-103 |        | 0.15 | ¥2,000 |
| 125 | 13 | 65  | WH-123 | 553123 | 0.15 | ¥2,600 |
|     | 13 | 75  | WH-153 | 553153 | 0.15 | ¥3,000 |
| 150 | 19 | 75  | WH-159 | 553159 | 0.15 | ¥3,000 |
|     | 16 | 90  | WH-206 | 553206 | 0.15 | ¥4,200 |
| 300 | 25 | 150 | WH-305 | 553305 | 0.15 | ¥9,100 |

筒型ブラシ・傘型ブラシ・ロープブラシ

(常備品・一部別注)(表以外の材質・寸法ございます)  
ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、  
毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。

TT型 筒型コーナーブラシ

(常備品・一部別注)(表以外の材質・寸法ございます)



カップブラシやホイールブラシでは研磨清掃できないコーナーや狭い場所に最適です。

Cワイヤー

|   | 筒径 | 軸径 | 毛丈 | 商品名    | コード    | 線径   | 価格   |
|---|----|----|----|--------|--------|------|------|
|   | 6  | 6  | 20 | TT-006 | 560006 | 0.25 | ¥330 |
|   | 10 | 6  | 30 | TT-010 | 560010 | 0.25 | ¥200 |
| ① | 15 | 6  | 30 | TT-015 | 560015 | 0.25 | ¥130 |
|   | 19 | 6  | 35 | TT-019 | 560019 | 0.25 | ¥550 |
| ② | 25 | 6  | 40 | TT-025 | 560025 | 0.25 | ¥660 |

ステンレス

|  | 筒径 | 軸径 | 毛丈 | 商品名    | コード    | 線径  | 価格     |
|--|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
|  | 10 | 6  | 30 | TT-010 | 560110 | 0.3 | ¥330   |
|  | 15 | 6  | 30 | TT-015 | 560115 | 0.3 | ¥300   |
|  | 19 | 6  | 35 | TT-019 | 560119 | 0.3 | ¥780   |
|  | 25 | 6  | 35 | TT-025 | 560125 | 0.3 | ¥1,030 |

剣型 Cワイヤー

|   | 筒径 | 軸径 | 毛丈 | 商品名    | コード    | 線径   | 価格   |
|---|----|----|----|--------|--------|------|------|
| ③ | 15 | 6  | 35 | TT-015 | 560215 | 0.25 | ¥220 |

剣型 ステンレス

|   | 筒径 | 軸径 | 毛丈 | 商品名    | コード    | 線径  | 価格   |
|---|----|----|----|--------|--------|-----|------|
| ④ | 15 | 6  | 35 | TT-015 | 560415 | 0.3 | ¥350 |

SP付 Cワイヤー

|   | 筒径 | 軸径 | 毛丈 | 商品名    | コード    | 線径   | 価格   |
|---|----|----|----|--------|--------|------|------|
| ⑤ | 15 | 6  | 25 | TT-015 | 560014 | 0.25 | ¥160 |

傘型ブラシ



|   | コード    | 商品名        | 外径 | 軸径 | 筒径 | 線径   | 価格     |
|---|--------|------------|----|----|----|------|--------|
| ① | 544030 | 傘型ブラシ ワイヤー | 30 | 6  | 20 | 0.25 | ¥1,320 |
|   | 544050 | 傘型ブラシ ワイヤー | 50 | 6  | 25 | 0.25 | ¥1,640 |

ロープブラシ



上: φ6-150mm  
下: φ3-120mm



ネジ部-5/8インチネジ  
金具長さは50mm

|  | コード    | 毛丈  | 軸径     | 商品名             | 価格      |
|--|--------|-----|--------|-----------------|---------|
|  | 560158 | 120 | SUS φ3 | ロープブラシ φ3-120mm | ¥11,550 |
|  | 560658 | 120 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-120mm | ¥11,550 |
|  | 560659 | 150 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-150mm | ¥12,400 |
|  | 560660 | 170 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-170mm | ¥12,400 |

|  | コード    | 毛丈  | 軸径     | 商品名             | 先端ロー付け価格 |
|--|--------|-----|--------|-----------------|----------|
|  | 560158 | 120 | SUS φ3 | ロープブラシ φ3-120mm | ¥13,200  |
|  | 560658 | 120 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-120mm | ¥13,200  |
|  | 560659 | 150 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-150mm | ¥14,050  |
|  | 560660 | 170 | SUS φ6 | ロープブラシ φ6-170mm | ¥14,050  |

- 毛丈は希望サイズにて製作
- 先端部ロー付けも可能